

HPE

TOP VALUE HPE ENERO 2026

Conoce las novedades

Precios PVP. Válidos hasta el 07 de febrero de 2026.*



TOP VALUE HPE

HPE Smart Choice

- HPE ProLiant MicroServer Gen11
- HPE ProLiant ML30 Gen11
- HPE ProLiant ML110 Gen11
- HPE ProLiant ML350 Gen11
- HPE ProLiant ML350 Gen12
- HPE ProLiant DL20 Gen11
- HPE ProLiant DL320 Gen11
- HPE ProLiant DL320 Gen12
- HPE ProLiant DL340 Gen12
- HPE ProLiant DL360 Gen10+
- HPE ProLiant DL360 Gen11
- HPE ProLiant DL360 Gen12
- HPE ProLiant DL380 Gen11
- HPE ProLiant DL380 Gen12
- HPE ProLiant DL145 Gen11
- HPE ProLiant DL325 Gen11
- HPE ProLiant DL345 Gen11
- HPE ProLiant DL365 Gen11
- HPE ProLiant DL385 Gen11
- Opciones de Almacenamiento en Servidores
- Soporte HPE Smart Choice
- HPE Rack & Power

Storage

- Cabinas MSA Gen6
- Cabinas MSA Gen7
- Discos MSA
- Soluciones Backup
- Librería de Cintas
- Cintas Smart Choice
- Cintas
- Soporte HPE Smart Choice

Licenciamientos

- HPE ROK
- Red Hat Suse +HPE
- Veeam+HPE

- Pág.04
- Pág.05
- Pág.07
- Pág.08
- Pág.10
- Pág.11
- Pág.12
- Pág.13
- Pág.14
- Pág.15
- Pág.16
- Pág.18
- Pág.19
- Pág.21
- Pág.22
- Pág.23
- Pág.24
- Pág.25
- Pág.26
- Pág.27
- Pág.29
- Pág.30

- Pág.31
- Pág.33
- Pág.35
- Pág.36
- Pág.37
- Pág.38
- Pág.39
- Pág.40

- Pág.41
- Pág.42
- Pág.43

LOS NUEVOS HPE SMART CHOICE GEN12 YA ESTÁN DISPONIBLES

Descubre la nueva generación de Servidores HPE Smart Choice

Descúbrelos aquí →

DESCUBRE MSA GEN7 Disponible en SmartBook o con la solución

HPE SMART CHOICE

Más información →

HPE TECH CARE PARA HPE SMART CHOICE

Garantiza una experiencia sin problemas que brinda tranquilidad a los clientes con dos niveles de soporte

Consulta nuestro soporte →

HPE SMART CHOICE

La mejor manera de comprar el equipo de IT que necesitas para hacer crecer tu negocio

Obtén presupuestos rápidos y envíos acelerados con HPE Smart Choice Purchase Program configurados te permitirá conocer el mejor precio al instante.

Además, como las unidades están totalmente configuradas y listas para su envío, obtendrás envíos rápidos y fáciles de integrar.

Ventajas

- Soluciones para servidores totalmente configurados para los SKU más populares y al mejor precio
- Cotización rápida
- Supere a los competidores con envío al día siguiente

Descubre los productos

Los nuevos HPE Smart Choice Gen12 ya están disponibles		
P.N.	Descripción	PVP
P87783-425	DL320 Gen12 8SFF 6505P(12c) 1x64GB 2x480GB SATA SSD MR408i-o 1GbE 2x1000w	4.830€
P87775-425	DL320 Gen12 8SFF 6515P(16c) 1x64GB 10GbE MR408i-o NS204i-u 2x1000w	5.194€
P87782-425	DL340 Gen12 8SFF 6505P(12c) 1x64GB 2x480GB SATA SSD MR408i-o 1GbE 2x1000w	5.444€
P87741-425	DL340 Gen12 8SFF 6515P(16c) 1x64GB 10GbE MR416i-o NS204i-u 2x1000w	6.250€
P87787-425	ML350 Gen12 8SFF 6505P(12c) 1x64GB 2x960GB SATA SSD MR408i-o 1GbE 2x1000w	5.818€
P87795-425	ML350 Gen12 8SFF 6515P(16c) 1x64GB 2x480GB SATA SSD MR408i-o 1GbE 2x1000w	5.455€
P89233-425	DL360 Gen12 8SFF 6505P(12c) 2x32G 10Gb MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W	5.716€
P89226-425	DL360 Gen12 8SFF 6515P (16c) 2x32GB 10GbE MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W	5.909€
P89316-425	DL380 Gen12 8SFF 6505P(12c) 2x32G 10Gb MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W	5.846€
P89227-425	DL380 Gen12 8SFF 6517P(16c) 2x32GB 10GbE MR408i-o NS204i-u v2 2x1000W	7.023€

Disponible desde
965€



HPE PROLIANT MICROSERVER GEN11

HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece un servidor de nivel básico que puedes personalizar para diversas instalaciones o la nube híbrida, sin dejar de cumplir los estándares de rendimiento de clase empresarial, seguridad, fiabilidad y de expansión.

Gracias al diseño de minitorre podrás utilizarlo en posición horizontal, vertical, o instalarlo en una pared, en función del entorno del cliente.

Compatible con los procesadores Intel® Xeon® E y Pentium® más recientes para ofrecer rendimiento de computación, mayor capacidad de memoria, así como seguridad y administración remota en el servidor mediante la raíz de confianza de silicio de HPE iLO.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant Microserver Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde 99€

	P74439-425	P75207-425	P87455-425
PVP sin I.V.A.	965€	1.489€	1.644€
Formato	Ultra Micro Tower	Ultra Micro Tower	Ultra Micro Tower
Procesador/Cores	Intel Pentium G7400 Dual-Core (3.70GHz 6MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB)
Disco duro preinstalado	1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Hard Drive	1 x HPE 4TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard	2 x 4TB SATA HDD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel® VROC SATA Hybrid RAID
Fuente de alimentación	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter
Gestion	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	1-1-1	1-1-1	1-1-1

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 4

Disponible desde
1.703€



HPE PROLIANT ML30 GEN11

HPE ProLiant ML30 Gen11 es un servidor de torre asequible, aunque potente, diseñado para ejecutar soluciones de nube híbrida y locales en oficinas pequeñas, oficinas remotas y sucursales. Proporciona seguridad, fiabilidad, capacidad de expansión y rendimiento de clase empresarial a bajo coste.

Una opción de fuente de alimentación redundante y hasta 4 HDD LFF u 8 SFF hot-plug proporcionan la disponibilidad y la flexibilidad. La capacidad de expansión mejorada, ahora con PCIe Gen5, permite actualizar mediante tarjetas de red o controladores SCSI (SAS) conectados en serie a medida que tu negocio crece.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML30 Gen11**.

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **173€**

	P71385-425	P87461-425	P71387-425	P87464-425	P77232-425
PVP sin I.V.A.	1.703€	1.715€	2.224€	2.248€	2.603€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel® Xeon® E-2414 (4 core, 2.6 GHz, 55W)	Intel® Xeon® 6315P 4-core (2,80GHz 12MB)	Intel® Xeon® E-2434 (4 core, 3.4 GHz, 55W)	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)	Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-core 55W FIO Processor for HPE
Memoria RAM	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	32GB (1 x 32GB)	1 x 32 GB (ax32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	32GB (1 x 32GB)	32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800
Disco duro preinstalado	2 x HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD	2x1TB SATA HDD	2x 480GB SATA SSD	2x480GB SATA SSD	2x 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID
Fuente de alimentación	1x HPE ML30 Gen10 Plus 350W FIO Power Supply Kit	1x HPE ML30 Gen10 Plus 350W FIO Power Supply Kit	1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 5

Disponible desde
1.703€



HPE PROLIANT ML30 GEN11

HPE ProLiant ML30 Gen11 es un servidor de torre asequible, aunque potente, diseñado para ejecutar soluciones de nube híbrida y locales en oficinas pequeñas, oficinas remotas y sucursales. Proporciona seguridad, fiabilidad, capacidad de expansión y rendimiento de clase empresarial a bajo coste.

Una opción de fuente de alimentación redundante y hasta 4 HDD LFF u 8 SFF hot-plug proporcionan la disponibilidad y la flexibilidad. La capacidad de expansión mejorada, ahora con PCIe Gen5, permite actualizar mediante tarjetas de red o controladores SCSI (SAS) conectados en serie a medida que tu negocio crece.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML30 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **173€**

	P87463-425	P87458-425	P81773-425	P85579-425
PVP sin I.V.A.	2.484€	2.880€	2.940€	3.160€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)	Intel Xeon 6333P 6-Core (3.10GHz 18MB)	Intel Xeon E-2436 6-Core (2.90GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB)	32GB (1 x 32GB)	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	2x960GB SATA SSD	2x480GB SATA SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	1 x HPE MR216i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit	"1xHPE NS204i-u Gen11 NVMe hot-plug 1xHPE MR408i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit"
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026 **Pág. 6**

Disponible desde
2.674€



HPE PROLIANT ML110 GEN11

HPE ProLiant ML110 Gen11 ofrece un procesador de torre con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen, HPE SmartMemory DDR5 con una capacidad máxima de 1536 GB, 4 ranuras PCIe Gen5 x16, 1 ranura OCP3 x16 y ocho unidades de disco LFF o 16 SFF.

Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 5,5 U de espacio de rack.

Este servidor también ofrece un ventilador opcional redundante y una fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos, lo que hace que sea el servidor ideal para pymes, oficinas remotas y sucursales.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML110 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **270€**

	P71647-425	P77234-425	P81774-425	P71659-425	P83112-425	P85581-425	P84637-425
PVP sin I.V.A.	2.674€	2.832€	2.850€	3.909€	4.285€	4.434€	4.939€
Formato	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	1U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon3508U (8 core, 2.1 GHz, 125W)	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-B 3508U CPU for HPE	INT Xeon-S 4510 CPU for HPE (12c/2.4GHz/150w)	Intel Xeon-Silver 4514Y Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12c	Intel Xeon Gold 6526Y 2.8GHz 16c
Memoria RAM	32 GB (1x32 GB , 5600 MT/s)	32 GB (1x32 GB , 5600 MT/s)	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64 GB (2x32 GB , 5600 MT/s)	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	128Gb (4x32GB)
Disco duro preinstalado	2x 2TB SATA 7.2K LFF LP MV HDD	2x 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP Multi Vendor HDD	2x 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RRI SFF (2.5in) BC	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA Software RAID	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1xHPE NS204i-u Gen11 NVMe hot-plug 1xHPE MR408i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit"	1x HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Ki		2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor		HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3		3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 7

Disponible desde
3.745€



HPE PROLIANT ML350 GEN11

HPE ProLiant ML350 Gen11 es un potente servidor de torre 2P con un chasis en bastidor opcional que ofrece un gran rendimiento informático, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen. de hasta 64 núcleos, hasta 8 TB DDR5, PCIe Gen5, compatibilidad mejorada para E/S y GPU, y almacenamiento EDSFF.

La raíz de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, creando una huella para el procesador escalable que debe coincidir antes de que el servidor arranque.

Es una opción excelente para diversas cargas de trabajo, como infraestructura de IT, gestión de datos, VDI o ERP/CRM.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML350 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **625€**

	P83113-425	P81775-425	P77233-425	P81776-425
PVP sin I.V.A.	3.745€	4.658€	4.813€	4.863€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	ntel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)	Intel Xeon-Silver 4509Y CPU 2.6GHz 8c	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16c
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	2 x HPE 4TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2x 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC HDD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD
Controladora Smart Array	-	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
SW				
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 8

Disponible desde
3.745€



HPE PROLIANT ML350 GEN11

HPE ProLiant ML350 Gen11 es un potente servidor de torre 2P con un chasis en bastidor opcional que ofrece un gran rendimiento informático, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen. de hasta 64 núcleos, hasta 8 TB DDR5, PCIe Gen5, compatibilidad mejorada para E/S y GPU, y almacenamiento EDSFF.

La raíz de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, creando una huella para el procesador escalable que debe coincidir antes de que el servidor arranque.

Es una opción excelente para diversas cargas de trabajo, como infraestructura de IT, gestión de datos, VDI o ERP/CRM.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML350 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **625€**

	MS WS25			
	P71671-425	P81779-425	P85583-425	P78243-425
PVP sin I.V.A.	5.139€	5.164€	5.326€	5.390€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-Core 165W Processor	Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)	Intel Xeon-Silver 4510 (12c/2.4GHz/150w)
Memoria RAM	64 GB (2x32 GB , 5600 MT/s)	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600
Disco duro preinstalado	2x 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	Ninguno Instalado	2 x HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
Controladora Smart Array	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)
SW				MS WS25 16C Std FIO Npi WW SW MS WS25 5Usr CAL WW LTU
Garantia	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 9

Disponible desde
5.455€



HPE PROLIANT ML350 GEN12

El servidor HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 es una opción excelente para cargas de trabajo exigentes de computación y almacenamiento de datos (inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis de bases de datos) que requieren un alto número de núcleos, capacidad GPU, red y ancho de banda de E/S.

Cuenta con procesadores Intel® Xeon® de la serie 6700P/6500P que admiten hasta 86 núcleos P (172 núcleos P por servidor) a 350 W TDP.

Disfruta de altas tasas de transferencia de datos y mejores velocidades de red del bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 4 ranuras x16 PCIe Gen5 y 2 x16 OCP que mejoran el rendimiento de E/S y reducen la latencia.

Utiliza 32 ranuras DIMM para hasta 8 TB de memoria DDR5 con mayor ancho de banda de memoria y rendimiento.

	¡Nuevo!	¡Nuevo!
	P87795-425	P87787-425
PVD sin I.V.A.	5.455€	5.818€
Formato	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel Xeon 6515P 2.3GHz 16-core	Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core
Memoria RAM	64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)	64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)
Disco duro preinstalado	2x 480GB SATA SSD	2 x 960GB SATA SSD
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o	1 x HPE MR408i-o
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),
Garantía	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
1.758€



HPE PROLIANT DL20 GEN11

HPE ProLiant DL20 Gen11 ofrece un servidor compacto y versátil con seguridad mejorada a un asequible precio. Implementa un formato de poca profundidad en oficinas pequeñas, remotas o sucursales.

Este servidor 1U de un socket combina rendimiento, fiabilidad y capacidad de gestión con los procesadores Intel® Xeon®E, proporcionando exclusivas capacidades de clase empresarial siendo un servidor rack ideal para negocios, empresas o proveedores de servicios en expansión.

La extraordinaria flexibilidad de configuración satisface distintas necesidades de negocio, mientras que las distintas opciones certificadas se adaptan a las diferentes necesidades.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL20 Gen10.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **173€**

	P78179-425	P87462-425	P78087-425	P87465-425	P87466-425	P71375-425	P85574-425
PVP sin I.V.A.	1.758€	1.839€	2.009€	2.113€	2.323€	2.340€	2.634€
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel® Xeon® 6325P 4-core (12MB, 3,50 GHz)	Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel® Xeon® 6325P 4-core (12MB, 3,50 GHz)	Intel Xeon 6333P 6-Core (3.10GHz 18MB) FIO CPU for HPE	Intel® Xeon® E-2436 6-Core	Intel Xeon 6333P 6-Core (3.10GHz 18MB) FIO CPU for HPE
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	2 x HPE 2TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL HDD	2 x HPE 2TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL HDD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC SSD	2x 480GB SATA SSD	2x 480GB SATA SSD	2x 480GB SATA SSD	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	1 x Intel VROC SATA Software RAID	Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	Intel VROC SATA Software RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	NS204i-u VROC
Fuente de alimentación	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 11

Disponible desde
4.152€



HPE PROLIANT DL320 GEN11

HPE ProLiant DL320 Gen11 es un servidor 1U 1P con un exclusivo diseño compacto y modular orientado a cargas de trabajo que ha sido desarrollado para ofrecer un rendimiento excepcional de computación en el extremo al precio de 1P y es una opción excelente tanto para cargas de trabajo virtualizadas como en contenedores.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen. con hasta 60 núcleos, 270 W, capacidad de memoria incrementada (hasta 2 TB a 5600 MT/s) y PCIe Gen5 de alta velocidad que admite hasta cuatro GPU de ancho único (o dos de doble ancho), este servidor es una solución 1U 1P perfecta de bajo coste.

Han sido diseñados para optimizar IT en el extremo con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo con el fin de impulsar tu negocio.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL320 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **534€**

	P80510-425	P85575-425	P77243-425	P84630-425	P82672-425	¡Últimas Unidades! P78092-425	¡Últimas Unidades! P78088-425
PVP sin I.V.A.	4.152€	4.331€	4.436€	5.945€	7.911€	8.777€	11.703€
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4510 (12c/2.4GHz/150W)	Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon Gold 6526Y 2.8GHz 16c	Intel Xeon-G 5416S CPU for HPE	Intel Xeon-G 5416S CPU for HPE	Intel Xeon-G 6530 CPU for HPE
Memoria RAM	64GB - 2x32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	128Gb (4x32GB)	4 x 16GB	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM	128GB (2 x 64GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	2x HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	Ninguno Instalado	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	Ninguno Instalado	3 x 2.4TB HDD	"3 x HPE 2.4TB SAS 12G HDD 2 x HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SSD"	3 x HPE 2.4TB SAS 12G HDD 2 x HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SSD
Controladora Smart Array	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	1x HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr	1 x HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit	1 x HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 12

Disponible desde
4.830€



HPE PROLIANT DL320 GEN12

Desde el silicio al software, desde la fábrica hasta la nube y de generación a generación, HPE ProLiant Compute Gen12 ha sido diseñado con un enfoque de seguridad fundamental con el objetivo de protegerte frente a las amenazas cada vez más complejas mediante un compromiso incondicional con constantes avances en seguridad.

Una opción excelente para entornos nativos de nube, contenedorizados y de escalabilidad horizontal así como para otras cargas de trabajo que requieren una gran densidad de núcleos y multiprocesos eficientes.

Diseñados para el mundo híbrido. Los nuevos servidores ProLiant Compute Gen12 simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, del extremo a la nube, con una experiencia operativa en la nube.

	¡Nuevo!	
	P87783-425	P87775-425
PVD sin I.V.A.	4.830€	5.194€
Formato	1U	1U
Procesador/Cores	Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core	Intel Xeon 6515P 2.3GHz 16-core
Memoria RAM	64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)	64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)
Disco duro preinstalado	2x 480GB SATA SSD	No incluido
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o	"HPE MR408i-o HPE NS204i-u v2 480GB NVMe "
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug	2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug
Gestion	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),
Garantía	3-3-3200 PUNTOS E&G	3-3-3200 PUNTOS E&G

Disponible desde
5.444€



HPE PROLIANT DL340 GEN12

El servidor HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 es una opción excelente para cargas de trabajo centradas en datos y almacenamiento que necesitan más lanes PCIe.

Diseñados para el mundo híbrido. Los nuevos servidores HPE ProLiant Compute Gen12 simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, del extremo a la nube, con una experiencia operativa de la nube.

Viene con un conjunto completo de HPE Services, que ofrecen seguridad, reducen el riesgo y ayudan a los clientes a aprovechar la agilidad y la estabilidad.

	¡Nuevo!	¡Nuevo!
	P87782-425	P87741-425
PVD sin I.V.A.	5.444€	6.250€
Formato	2U	2U
Procesador/Cores	Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core	Intel Xeon 6515P 2.3GHz 16-core
Memoria RAM	64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)	64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)
Disco duro preinstalado	2x480GB SATA SSD	No incluido
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o	"HPE MR416i-o HPE NS204i-u v2 480GB NVMe "
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug	2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug
Gestion	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),
Garantía	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
3.782€



HPE PROLIANT DL360 GEN10/GEN10+ INTEL

HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus, con capacidad para adaptarse a diferentes cargas de trabajo y entornos. Compacto 1U y rendimiento mejorado con equilibrio entre capacidad de expansión y densidad.

Diseñado para la máxima versatilidad y resiliencia, y respaldado por una garantía completa, es opción ideal para infraestructura de TI, ya sea física, virtual o contenedorizada.

Equipado con la 3.ª gen. de procesadores escalables Intel Xeon, con hasta 40 núcleos, memoria de 3200 MT/s y estrenando la compatibilidad con PCIe Gen4 e Intel SGX en el segmento de los dos zócalos, ofrece niveles máximos de computación, memoria, E/S y seguridad a clientes centrados en el rendimiento a cualquier precio.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL360 Gen10+.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **603€**

¡Últimas Unidades!

P77171-425 Gen10+

PVP sin I.V.A.3.782€

Formato	1U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4309Y 2.80GHz 8-core 105W Processor for HPE
Memoria RAM	64GB (2 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	2 x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 512e ISE HDD
Controladora Smart Array	HPE SR416i-a Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 24G Controlle
Fuente de alimentación	2 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced)
Garantia	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 15

Disponible desde
4.241€



HPE PROLIANT DL360 GEN11

HPE ProLiant DL360 Gen11, una solución 1U 2P optimizada para rack que ofrece un gran rendimiento de computación, velocidad de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y profundidad de memoria con capacidad de computación 2P.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen. de hasta 64 núcleos, 8 TB de memoria y 20 unidades EDSFF y mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad.

Ideal para la automatización de diseño electrónico (EDA), CAD y VDI. Ha sido diseñado para optimizar IT con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo para impulsar tu negocio.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL360 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **713€**

	P81782-425	P83119-425	P83118-425	P77247-425	P71673-425
PVP sin I.V.A.	4.241€	4.448€	4.500€	4.582€	4.594€
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4510 CPU 2.4GHz 12c	Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)	Intel Xeon-S 4509Y 8-Core (2.60GHz 22.5MB)	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W
Memoria RAM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)
Disco duro preinstalado	2 x HPE 960GB SATA 6G RI LFF (3.5in) LPC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC Multi Vendor SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC Multi Vendor SSD	2x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC Multi Vendor HDD	2x HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD
Controladora Smart Array	Embedded SATA controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM
Fuente de alimentación	2 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantia	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 16

Disponible desde
4.241€



HPE PROLIANT DL360 GEN11

HPE ProLiant DL360 Gen11, una solución 1U 2P optimizada para rack que ofrece un gran rendimiento de computación, velocidad de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y profundidad de memoria con capacidad de computación 2P.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen. de hasta 64 núcleos, 8 TB de memoria y 20 unidades EDSFF y mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad.

Ideal para la automatización de diseño electrónico (EDA), CAD y VDI. Ha sido diseñado para optimizar IT con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo para impulsar tu negocio.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL360 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **713€**

	P81783-425	P77237-425	P77236-425	P82659-425
PVP sin I.V.A.	5.090€	5.498€	6220€	12.682€
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-Core 165W Processor	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-G 6530 (32-core) CPU for HPE
Memoria RAM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	128GB (4x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	8 x 16GB
Disco duro preinstalado	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	Ninguno Instalado	5 x 1.92TB SSD
Controladora Smart Array	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	1x HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device	HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
Garantia	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 17

Disponible desde
5.716€

HPE PROLIANT DL360 GEN12

Es una opción excelente para cargas de trabajo exigentes de computación y almacenamiento de datos que requieren el máximo número de núcleos, capacidad GPU, red y ancho de banda de E/S.

Con procesadores Intel® Xeon® 6 con tecnología de última generación con 16 canales DIMM por procesador que admite hasta 144 núcleos y hasta 8 TB de memoria DDR5 a velocidades de hasta 6400 MT/s.

Altas tasas de transferencia de datos y mejores velocidades de red del bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 3 ranuras x16 PCIe Gen5 y 2 ranuras OCP que mejoran el rendimiento de E/S y reducen la latencia.



Conoce nuestro programa de incentivos

Engage&Grow

Más información

	¡Nuevo!	¡Nuevo!
	P89233-425	P89226-425
PVD sin I.V.A.	5.716€	5.909€
Formato	1U	1U
Procesador/Cores	Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core	Intel Xeon 6515P 2.3GHz 16-core
Memoria RAM	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
Disco duro preinstalado	2x480GB SATA SSD	2x480GB SATA SSD
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o	1 x HPE MR408i-o
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),
Garantía	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
4.578€



HPE PROLIANT DL380 GEN11

HPE ProLiant DL380 Gen11, una solución 2U 2P escalable que ofrece un rendimiento informático excepcional, densidad de memoria con escalabilidad y tasas de transferencia de datos de gran velocidad para ejecutar tus aplicaciones más exigentes.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen., con hasta 64 núcleos, 8 TB de memoria, 20 unidades EDSFF, un mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad.

Es ideal para almacenamiento definido por software, transcodificación de vídeo y aplicaciones virtualizadas. Optimiza IT con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL380 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **841€**

	P81777-425	P83120-425	P86703-425	P71674-425	P71675-425	P81784-425
PVP sin I.V.A.	4.578€	4.607€	4.694€	4.781€	4.833€	5.443€
Formato	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4509Y (2.6GHz 8c) CPU for HPE	Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)	Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-G 5416S (2.0GHz 16c)CPU for HPE
Memoria RAM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	1x7.68TB NVMe SSD	2x 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x HPE 8TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD
Controladora Smart Array	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller		MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE MR416i-p Gen11 SPDM Storage Cntrlr	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
SW						
Garantia	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026 **Pág. 19**

Disponible desde
4.578€



HPE PROLIANT DL380 GEN11

HPE ProLiant DL380 Gen11, una solución 2U 2P escalable que ofrece un rendimiento informático excepcional, densidad de memoria con escalabilidad y tasas de transferencia de datos de gran velocidad para ejecutar tus aplicaciones más exigentes.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen., con hasta 64 núcleos, 8 TB de memoria, 20 unidades EDSFF, un mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad.

Es ideal para almacenamiento definido por software, transcodificación de vídeo y aplicaciones virtualizadas. Optimiza IT con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL380 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **841€**

	P77242-425	P81785-425	P77235-425	P81786-425	P81787-425	P77241-425
PVP sin I.V.A.	5.444€	5.636€	5.852€	5.969€	6.169€	7.051€
Formato	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-Core 165W Processor	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-S 4516Y+ (24-core) CPU for HPE	Intel Xeon-G 6530 (32-core) CPU for HPE	Intel Xeon-Gold 6526Y 2.8GHz 16-core 195W Processor for HPE
Memoria RAM	128GB (4x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64 GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	128GB (4x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600
Disco duro preinstalado	Ninguno Instalado	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC Multi Vendor HDD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device	HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
SW						
Garantia	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 20

Disponible desde
5.846€



HPE PROLIANT DL380 GEN12

Los servidores HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 potencian cargas de trabajo exigentes con el más alto estándar de seguridad en cada etapa del ciclo de vida del servidor y ofrecen visibilidad para controlar el uso energético y mejorar la rentabilidad, optimizando el negocio del extremo a la nube.

Transforma operaciones para hacer, ver y ganar más; obtén un mayor control proactivo a través de información impulsada por la IA. Supervisa y mantén todos los servidores en tu entorno distribuido con panales accionables que ofrecen una visión clara del estado actualizado del servidor en todas las ubicaciones.

Conoce nuestro programa de incentivos

Engage&Grow

Más información

	¡Nuevo!	¡Nuevo!
	P89316-425	P89227-425
PVD sin I.V.A.	5.846€	7.023€
Formato	2U	2U
Procesador/Cores	Intel Xeon 6505P 2.2GHz 12-core	Intel Xeon 6517P 3.2GHz 16-core
Memoria RAM	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
Disco duro preinstalado	2x480GB SATA SSD	No incluido
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o	"HPE MR408i-o HPE NS204i-u v2 480GB NVMe "
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded),
Garantía	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
3.440€



HPE PROLIANT DL145 GEN11

El HPE ProLiant DL145 Gen11 está diseñado para prosperar en entornos innovadores. Funciona de manera eficiente a temperaturas que oscilan de -5 a 55, cuenta con filtración de aire integrada para espacios polvorientos y ofrece tolerancia a las vibraciones.

Su alto rendimiento, diseño fiable, gestión simplificada y seguridad de nivel empresarial lo convierten en un elemento disruptor para cualquier sector.

Con un procesador AMD EPYC 8004 de cuarta generación y diseñado para admitir aplicaciones empresariales críticas, virtualización y cargas de trabajo de inteligencia artificial en el extremo.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL145 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **258€**

	P79814-425	P79815-425
PVP sin I.V.A.	3.440€	4.167€
Formato	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 8024P CPU for HPE (8c/2.4-3.0GHz/90w)	AMD EPYC 8124P CPU for HPE (16c/2.45-3.0GHz/125w)
Memoria RAM	1x 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	64GB - 2 x 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit
Disco duro preinstalado	Ninguno	Ninguno
Controladora Smart Array	HPE NS204i-u Gen11 Ht Plg Boot Opt Dev	HPE NS204i-u Gen11 Ht Plg Boot Opt Dev
Fuente de alimentación	2x HPE DL110 900W-1000W Flexible Slot Titanium Hot Plug AC Power Supply Kit	2x HPE DL110 900W-1000W Flexible Slot Titanium Hot Plug AC Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantia	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 22

Disponible desde
4.975€



HPE PROLIANT DL325 GEN11

HPE ProLiant DL325 Gen11, solución 1U 1P de bajo coste que equilibra la computación, memoria y ancho de banda de red con una economización de 1P.

Con los procesadores AMD EPYC™ de 4.ª y 5.ª gen con hasta 160 núcleos, mayor ancho de banda de memoria (hasta 3 TB 6000 MT/s), PCIe Gen5 E/S y almacenamiento EDSFF de alta velocidad y compatibilidad con hasta dos GPU DW de doble ancho en la parte frontal, es una magnífica solución de rendimiento 1U 1P de bajo coste para cargas de trabajo virtualizadas.

La raíz de silicio afianza el firmware del servidor creando una huella para el servidor seguro AMD que debe coincidir antes de que el servidor arranque. Es una opción excelente para computación definida por software, CDN y VDI.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL325 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **769€**

	P81836-425	P77252-425	P77239-425
PVP sin I.V.A.	4.975€	4.202€	5.927€
Formato	1U Rack	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9115 16 core	AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core 200W Processor for HPE	AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-core 200W Processor for HPE
Memoria RAM	2 x 32GB-R 8SFF	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800
Disco duro preinstalado	2 x 480GB SSD	2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 23

Disponible desde
5.127€



HPE PROLIANT DL345 GEN11

HPE ProLiant DL345 Gen11, una solución 2U 1P escalable con un rendimiento de computación excepcional y gran capacidad de almacenamiento con economización de 1P. Con procesadores AMD EPYC™ de 4.ª y 5.ª gen con hasta 160 núcleos, mayor ancho de banda de memoria (hasta 3 TB 6000 MT/s), PCIe Gen5 E/S y almacenamiento EDSFF de alta velocidad, hasta 20 LFF, 34 SFF y 36 EDSFF, y con hasta cuatro GPU en la parte frontal, es una magnífica solución 2U de un solo socket para tus cargas de trabajo de uso intensivo de datos.

Las funciones de seguridad mejoradas con la raíz de confianza de silicio de HPE están integradas en el firmware, creando una huella digital para que el procesador seguro de AMD valide el funcionamiento seguro antes del arranque.

Ofrece un impresionante rendimiento de almacenamiento y opciones para cargas de trabajo de uso intensivo de datos como el almacenamiento definido por software.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant DL345 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde 769€

	P77248-425	P81839-425	P81837-425	P81838-425
PVP sin I.V.A.	5.127€	5.563€	5.677€	5.735€
Formato	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core 200W Processor for HPE	AMD EPYC 9115 3.2GHz 16c	AMD EPYC 9015 3.6Ghz 8 core	AMD EPYC 9115 3.2GHz 16c
Memoria RAM	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800	64GB (2x32GB)	64GB (2x32GB)	64GB (2x32GB)
Disco duro preinstalado	2 x HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD	2 x 480GB SSD	2 x 960GB SSD	2 x 960GB SSD
Controladora Smart Array	HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in	HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in	HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in	HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de febrero de 2026***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Enero 2026

Pág. 24

Disponible desde
5.525€



HPE PROLIANT DL365 GEN11

HPE ProLiant DL365 Gen11, una solución 1U 2P optimizada para rack que ofrece un excepcional rendimiento de computación, una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y profundidad de memoria con capacidad de computación 2P.

Es ideal para cargas de trabajo como VDI, EDA y CAD gracias a sus procesadores AMD EPYC™ de 4.ª y 5.ª gen. que admiten hasta 160 núcleos y 400 W por CPU, hasta 6 TB de memoria DDR5 y 20 unidades EDSFF, así como un mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad.

Admite refrigeración líquida directa (DLC) a fin de mejorar la eficiencia del uso energético y reducir los costes de refrigeración.

	P81840-425	P78091-425
PVP sin I.V.A.	5.525€	5.851€
Formato	1U Rack	1U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9115 3.2GHz 16c	AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-Core 200W Processor Kit for HPE
Memoria RAM	64GB (2x32GB)	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	2 x 480GB SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)
Garantía	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
4.741€

HPE PROLIANT DL385 GEN11

HPE ProLiant DL385 Gen11, una solución 2U 2P que ofrece un gran rendimiento de computación, una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y profundidad de memoria con capacidad de computación 2P.

Con procesadores AMD EPYC™ de la serie 9004 y 9005 de la 4.^a y 5.^a gen. con hasta 160 núcleos, ancho de banda de memoria y capacidad incrementadas, PCIe Gen5 E/S de gran velocidad, compatibilidad con GPU mejorada y almacenamiento EDSFF, es una magnífica solución optimizada por aceleradores.

Es una excelente opción para cargas de trabajo exigentes en computación y almacenamiento de datos que requieran un mayor número de núcleos, almacenamiento y escalabilidad E/S.



	P86700-425	P81841-425	P81842-425	P81843-425	P77245-425
PVP sin I.V.A.	4.741€	5.266€	5.560€	5.542€	5.275€
Formato	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9115 2.6GHz 16-Core 125W Processor for HPE	AMD EPYC 9115 3.2GHz 16c	AMD EPYC 9015 3.6Ghz 8c	AMD EPYC 9115 3.2GHz 16c	AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core 200W Processor for HPE
Memoria RAM	64GB (2 x 32GB) 6400MHz RDIMM	64GB (2x32GB)	64GB (2x32GB)	64GB (2x32GB)	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800
Disco duro preinstalado	1x7.68TB NVMe SSD	Ninguno Instalado	2 x 480GB SSD	2 x 480GB SSD	2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	Ninguna	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO EN SERVIDORES

Todas estas opciones están bajo el mantenimiento del Support Services del equipo principal.

DISCOS HDD



P.N.	Descripción	PVP
881781-K21	HPE 12TB SAS 7.2K LFF LP He 512e MV HDD	444€
P23608-K21	HPE 16TB SAS 7.2K LFF LP ISE MV HDD	539€
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	141€
861686-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	147€
872475-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD	153€
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD	139€
872477-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD	209€
801888-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF RW HDD	210€
872479-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD	213€
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC HDD	193€
872481-B21	HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD	308€
881457-B21	HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD	319€
834028-B21	HPE 8TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	285€
P53562-B21	HPE 1.8TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD	308€
861681-B21	HPE 2TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	174€
P53561-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF BC MV HDD	177€

DISCOS SSD



P.N.	Descripción	PVP
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	290€
P40502-B21	HPE 480GB SATA MU SFF BC MV SSD	410€
P47808-B21	HPE 960GB SATA RI LFF LPC MV SSD	433€
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	433€
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD	726€
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD	1.130€
P40509-B21	HPE 7.68TB SAS RI SFF BC VS MV SSD	2.575€
P40506-B21	HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	907€
P40508-B21	HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	2.090€
P40510-B21	HPE 960GB SAS MU SFF BC VS MV SSD	1.159€
P40511-B21	HPE 1.92TB SAS MU SFF BC VS MV SSD	1.581€

DISCOS SSD

P.N.	Descripción	PVP
P50216-B21	HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD	1.025€
P50227-B21	HPE 1.6TB NVMe MU SFF BC U.3 PM1735a SSD	913€
P50230-B21	HPE 3.2TB NVMe MU SFF BC U.3 PM1735a SSD	1.311€



CONTROLADORAS

P.N.	Descripción	PVP
P26324-B21	Broadcom MR216i-p Cntrl for HPE Gen10+	445€
P06367-B21	Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+	620€
P47785-B21	HPE MR216i-p Gen11 SPDM Storage Cntlr	488€
P26279-B21	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	615€
P47777-B21	HPE MR416i-p Gen11 SPDM Storage Cntlr	908€
P47789-B21	HPE MR216I-O Gen11 SPD DM Storage Cntlr	444€
P58335-B21	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr	585€

HBAS

P.N.	Descripción	PVP
P9D93A	HPE SN1100Q 16Gb 1p FC HBA	619€
Q0L13A	HPE SN1200E 16Gb 1p FC HBA	463€
Q0L14A	HPE SN1200E 16Gb 2p FC HBA	525€

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO EN SERVIDORES

Todas estas opciones están bajo el mantenimiento del Support Services del equipo principal.

PROCESADORES

P.N.	Descripción	PVP
P53702-B21	AMD EPYC 9124 2.75GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	1.270€
P58540-B21	AMD EPYC 9224 CPU for HPE	1.923€
P49610-B21	INT Xeon-S 4410Y CPU for HPE	688€
P49611-B21	INT Xeon-S 4416+ CPU for HPE	1.849€
P64336-B21	INT Xeon-P 8380 CPU for HPE	574€
P64705-B21	INT Xeon-P 8352V CPU for HPE	570€
P64707-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-5600B-R Smart Kit	1.493€
P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	814€
P49612-B21	Intel Xeon-G 5418Y CPU for HPE	2.248€
P49597-B21	Intel Xeon-G 5415+ CPU for HPE	1.680€
P49598-B21	6426Y (16c/2.6GHz/185w)	1.914€
P49614-B21	6430 (32core/1.9GHz/ 270)	1.872€
P49035-B21	HPE 3.84TB SAS RI SFF BC MV SSD	2.083€
P49053-B21	HPE 3.2TB SAS MU SFF BC MV SSD	2.224€
P67091-B21	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE	725€
P67092-B21	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	1.001€
P67090-B21	Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-core 125W Processor for HPE	692€
P67079-B21	Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-core 165W Processor for HPE	1.301€
P49653-B21	INT Xeon-G 5416S CPU for HPE	1.639€

MEMORIAS

P.N.	Descripción	PVP
P50309-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	568€
P50311-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	819€
P50312-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-4800B-R Smart Kit	1.492€
P43322-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	568€
P43328-B21	HPE 32GB 2RX8 PC5-4800B-R Smart Kit	819€
P43331-B21	HPE 64GB 2RX4 PC5-4800B-R Smart Kit	1.492€
P12688-B21	Microchip SR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	557€
P04220-B21	Microchip SR932i-p Cntrl for HPE Gen10+	1.030€

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

P.N.	Descripción	PVP
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	100€
P38995-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH PS Kit	111€
PO3178-B21	HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit	188€

ACELERADOR NVIDIA

P.N.	Descripción	PVP
S0K89C	NVIDIA L4 24GB PCIe Accelerator for HPE	2.503€
R9H23C	NVIDIA A2 16GB PCIe NonCEC Accelerator	1.505€



Consulta compatibilidades, disponibilidad y precio
en tu Mayorista habitual

*Accede a la herramienta de configuración iQuote, dentro de la web de cada uno de los Mayoristas, con tus claves de acceso habituales.



Configura con iQuote en Arrow



Configura con iQuote en Ingram Micro



Configura con iQuote en TD Synnex



Configura con iQuote en V-valey

SOPORTE

HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para Servidores.

Modelo	P.N.	Descripción	PVP	Modelo	P.N.	Descripción	PVP
DL20	H45BCE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL20 Server Smart Choice Service	173€	DL145	H48DJE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL145 Gen11 Smart Choice Service	258€
	H45BDE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL20 Server Smart Choice Service	317€		H48DKE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL145 Gen11 Smart Choice Service	375€
DL320	H44YQE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL320 Gen11 Smart Choice Service	534€		H48DLE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL145 Gen11 Smart Choice Service	475€
	H44YSE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL320 Gen11 Smart Choice Service	990€		H48DME	HPE 5 Year Tech Care Essential DL145 Gen11 Smart Choice Service	670€
	H44YRE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL320 Gen11 Smart Choice Service	761€	DL325 / 345	H44ZQE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL325/DL345 Gen11 Smart Choice Service	769€
	H44YTE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL320 Gen11 Smart Choice Service	1.367€		H44ZSE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL325/DL345 Gen11 Smart Choice Service	1.420€
DL360	H44YVE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL360 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	603€		H44ZRE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL325/DL345 Gen11 Smart Choice Service	1.116€
	H44YXE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL360 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	1.123€		H44ZTE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL325/DL345 Gen11 Smart Choice Service	2.008€
	H44YWE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL360 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	875€	ML350	H44ZVE	HPE 3 Year Tech Care Basic ML350 Gen11 Smart Choice Service	625€
	H44YYE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL360 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	1.572€		H44ZXE	HPE 5 Year Tech Care Basic ML350 Gen11 Smart Choice Service	1.163€
	H44YZE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL360 Gen11 Smart Choice Service	713€		H44ZWE	HPE 3 Year Tech Care Essential ML350 Gen11 Smart Choice Service	907€
	H44ZCE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL360 Gen11 Smart Choice Service	1.323€		H44ZYE	HPE 5 Year Tech Care Essential ML350 Gen11 Smart Choice Service	1.627€
	H44ZBE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL360 Gen11 Smart Choice Service	1.032€	ML110	H44ZZE	HPE 3 Year Tech Care Basic ML110 Server Smart Choice Service	270€
	H44ZDE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL360 Gen11 Smart Choice Service	1.852€		H45BBE	HPE 5 Year Tech Care Basic ML110 Server Smart Choice Service	499€
DL380	H44ZFE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL380 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	694€		H79Y6E	HPE 3 Year Tech Care Essential ML110 Svrs Smart Choice Service	394€
	H44ZHE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL380 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	1.291€	ML30 / DL20	H79Y7E	HPE 5 Year Tech Care Essential ML110 Svrs Smart Choice Service	705€
	H44ZGE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL380 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	1.007€		H45BCE	HPE 3 Year Tech Care Basic ML30 Server Smart Choice Service	173€
	H44ZJE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL380 Gen10/Gen10+ Smart Choice Service	1.807€		H45BDE	HPE 5 Year Tech Care Basic Low-end Server (ML30 and DL20) Smart Choice Service	317€
	H44ZKE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL380 Gen11 Smart Choice Service	841€		H81TOE	HPE 3 Year Tech Care Essential Low-end Servers Smart Choice Service	251€
	H44ZME	HPE 5 Year Tech Care Basic DL38x Gen11 Smart Choice Service	1.561€		H81T1E	HPE 5 Year Tech Care Essential Low-end Servers Smart Choice Service	452€
	H44ZLE	HPE 3 Year Tech Care Essential DL38x Gen11 Smart Choice Service	1.216€	Microserver	H45BFE	HPE 3 Year Tech Care Basic MicroServer Smart Choice Service	99€
	H44ZNE	HPE 5 Year Tech Care Essential DL38x Gen11 Smart Choice Service	2.184€		H45BGE	HPE 5 Year Tech Care Basic MicroServer Smart Choice Service	175€
					H81T4E	HPE 3 Year Tech Care Essential MicroServers Smart Choice Service	142€
					H81T5E	HPE 5 Year Tech Care Essential MicroServers Smart Choice Service	257€

HPE RACK&POWER, SIEMPRE ON

Imprescindibles en tu configuración


RACK

P.N.	Descripción	PVP	
P9K03A	HPE 22U 600mmx1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack with Side Panels and Baying	1.100€	
P9K05A	HPE 36U 600mm x 1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack	1.206€	
P9K07A	HPE 42U 600mm x 1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack	1.234€	

Opciones RACK

P.N.	Descripción	PVP
BW932A	HPE 600mm Rack Stabilizer Kit	176€
BW928A	HPE 1U 10 Pack Black Universal Filler Panel	40€
H6J85A	HPE Rack Hardware Kit	68€

KVM

P.N.	Descripción	PVP	
AF644A	HPE LCD 8500 1U Console INTL Kit	725€	



Cabinas MSA HPE 1060


P.N.	Descripción	PVP
ROQ86B	HPE MSA 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage	5.202€
ROQ87B	HPE MSA 1060 12Gb SAS SFF Strg	4.331€
ROQ85B	HPE MSA 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage	4.565€
Soporte HPE H28V4E HPE 3Y TC Bas MSA 1060 Storage SVC		805€

Cabinas MSA HPE 2060

P.N.	Descripción	PVP
ROQ78B	HPE MSA 2060 12Gb SAS SFF Strg	5.408€
ROQ77B	HPE MSA 2060 12Gb SAS LFF Storage	5.653€
ROQ76B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Strg	5408€
ROQ75B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI LFF Strg	6.260€
ROQ74B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF Storage	5.536€
ROQ73B	HPE MSA 2060 16Gb FC LFF Strg	5.501€
ROQ85B	HPE MSA 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage	4.565€
Soporte HPE H27Z4E HPE 3Y TC Bas MSA 2060 Storage SVC		1.009€

Cabinas MSA HPE 2062

P.N.	Descripción	PVP
ROQ84B	HPE MSA 2062 12Gb SAS SFF Strg	8.369€
ROQ80B	HPE MSA 2062 16Gb FC SFF Storage	8.544€
ROQ82B	HPE MSA 2062 10GbE iSCSI SFF Strg	8.310€
Soporte HPE H28Q4E HPE 3Y TC Bas MSA 2062 Storage SVC		1.341€



CABINAS MSA GEN7

Alto rendimiento y capacidad de expansión

Cabinas MSA 2070

HPE SMART CHOICE			
P.N.	Descripción	Cant.	PVP
P76569-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE Iscsi 4-port Cntrl 12x3.84 SDD 4x10Gb Iscsi XVCR 46TB Storage Array			
S1H44A	HPE MSA 2070 10/25 GbE Iscsi SFF Storage	1	24.582€
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
C8R25B	HPE MSA 10Gb SR Iscsi SFP 4pk XVCR	1	
P76570-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x16gB FC 4-port Cntrl 12x3.84 SDD 4x16Gb SFF FC XVCR 46TB Storage Array			
S1H42A	HPE MSA 2070 16Gb FC SFF Storage	1	26.559€
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
C8R24B	HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XVCR	1	
P76571-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE Iscsi 4-port Cntrl 12x1.92 SDD 4x10Gb Iscsi XVCR 23TB Storage Array			
S1H44A	HPE MSA 2070 10/25 GbE Iscsi SFF Storage	1	18.419€
ROQ47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
C8R25B	HPE MSA 10Gb SR Iscsi SFP 4pk XVCR	1	
P76572-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x16gB FC 4-port Cntrl 12x1.92 SDD 4x16Gb SFF FC XVCR 23TB Storage Array			
S1H42A	HPE MSA 2070 16Gb FC SFF Storage	1	21.005€
ROQ47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
C8R24B	HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XVCR	1	
P79245-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x32Gb FC 4-port Controller 12x1.92TB SSD 4x32Gb SFP FC XCVR 23TB Storage Array			
S3T80A	HPE MSA 2070 32Gb Fibre Channel SFF Storage	1	22.797€
ROQ47A	HPE MSA 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3yr Wty SSD	12	
S3Y23A	HPE MSA 32Gb SFP+ SW FC 4pk XCVR	1	
P79246-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x32Gb FC 4-port Controller 12x3.84TB SSD 4x32Gb SFP FC XCVR 46TB Storage Array			
S3T80A	HPE MSA 2070 32Gb Fibre Channel SFF Storage	1	28.884€
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3yr Wty SSD	12	
S3Y23A	HPE MSA 32Gb SFP+ SW FC 4pk XCVR	1	
P84177-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x1.92TB SSD 4x25Gb iSCSI XCVR 23TB Storage Array			
S1H44A	HPE MSA 2070 10/25GbE iSCSI SFF Storage	1	21.072€
ROQ47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
SOK91A	HPE MSA 25Gb SFP28 Short Range 4-pack iSCSI Transceiver	1	
P84178-B25 HPE MSA 2070 SFF 2x12Gb SAS 4-port Cntrl 12x1.92TB SSD 23TB Storage Array			
S1H48A	HPE MSA 2070 12Gb SAS SFF Storage	1	18.289€
ROQ47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12	

GENERACIÓN 7

Cabinas MSA 2070

Cabinas MSA 2070		HPE SMART CHOICE	
P.N.	Descripción	Cant.	PVP
P84179-B25		HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x3.84TB SSD 4x25Gb iSCSI XCVR 46TB Storage Array	
S1H44A	HPE MSA 2070 10/25GbE iSCSI SFF Storage	1	26.768€
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
SOK91A	HPE MSA 25Gb SFP28 Short Range 4-pack iSCSI Transceiver	1	
P84180-B25		HPE MSA 2070 SFF 2x12Gb SAS 4-port Cntrl 12x3.84TB SSD 46TB Storage Array	
S1H48A	HPE MSA 2070 12Gb SAS SFF Storage	1	24.500€
ROQ47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
P84181-B25		HPE MSA 2070 SFF 2x16Gb FC 4-port Cntrl 12x7.68TB SSD 4x16Gb SFP FC XCVR 92TB Storage Array	
S1H42A	HPE MSA 2070 16Gb Fibre Channel SFF Storage	1	37.968€
SOF31A	HPE MSA 7.68TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
C8R24B	HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XCVR	1	
P84182-B25		HPE MSA 2070 SFF 2x32Gb FC 4-port Cntrl 12x7.68TB SSD 4x32Gb SFP FC XCVR 92TB Storage Array	
S3T80A	HPE MSA 2070 32Gb FC SFF Storage	1	39.719€
SOF31A	HPE MSA 7.68TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
S3Y23A	HPE MSA 32Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver	1	
P84183-B25		HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x7.68TB SSD 4x10Gb iSCSI XCVR 92TB Storage Array	
S1H44A	HPE MSA 2070 10/25GbE iSCSI SFF Storage	1	37.843€
SOF31A	HPE MSA 7.68TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
C8R25B	HPE MSA 10Gb SR iSCSI SFP 4pk XCVR	1	
P84184-B25		HPE MSA 2070 SFF 2x10/25GbE iSCSI 4-port Cntrl 12x7.68TB SSD 4x25Gb iSCSI XCVR 92TB Storage Array	
S1H44A	HPE MSA 2070 10/25GbE iSCSI SFF Storage	1	38.466€
SOF31A	HPE MSA 7.68TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
SOK91A	HPE MSA 25Gb SFP28 Short Range 4-pack iSCSI Transceiver	1	

CABINAS MSA GEN7

Alto rendimiento y capacidad de expansión

Cabinas MSA HPE 2070

P.N.	Descripción	PVP
S1H41A	HPE MSA 2070 16Gb Fibre Channel LFF Storage	7.374€
S1H42A	HPE MSA 2070 16Gb Fibre Channel SFF Storage	7.433€
S1H43A	HPE MSA 2070 10/25GbE iSCSI LFF Storage	7.374€
S1H44A	HPE MSA 2070 10/25GbE iSCSI SFF Storage	7.374€
S1H45A	HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI LFF Storage	9.247€
S1H46A	HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI SFF Storage	7.725€
S1H47A	HPE MSA 2070 12Gb SAS LFF Storage	7.199€
S1H48A	HPE MSA 2070 12Gb SAS SFF Storage	8.427€

Cabinas MSA HPE 2072

P.N.	Descripción	PVP
S2C83A	HPE MSA 2072 16Gb Fibre Channel SFF Storage	10.066€
S2C84A	HPE MSA 2072 10/25GbE iSCSI SFF Storage	10.066€
S2C85A	HPE MSA 2072 10GBASE-T iSCSI SFF Storage	10.359€
S2C86A	HPE MSA 2072 12Gb SAS SFF Storage	10.534€

Descuentos especiales en instalaciones para MSA
Incluye el Carepack de instalación y aprovecha estos descuentos.

P.N. UA868E
HPE MSA Family Startup SVC
PVD.: 4.222€



DISCOS MSA



P.N.	Descripción	PVP
HDD Single Drive - 7.2K LFF		
ROQ59A	HPE MSA 8TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	527€
SOF32A	HPE MSA 20TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	1.113€
HDD Single Drive - 10K LFF		
ROQ55A	HPE MSA 1.2TB SAS 10K SFF M2 HDD	368€
ROQ56A	HPE MSA 1.8TB SAS 10K SFF M2 HDD	451€
ROQ57A	HPE MSA 2.4TB SAS 10K SFF M2 HDD	498€
SSD Drive - Read Intensive SFF		
ROQ46A	HPE MSA 960GB SAS RI SFF M2 SSD	1.053€
ROQ47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	1.639€
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS RI SFF M2 SSD	2.575€



Bundles, paquetes de 6 discos.

P.N.	Descripción	PVP
HDD 6-Pack Drive Bundles - 7.2K LFF		
ROQ69A	HPE MSA 48TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl	2.809€
R3U73A	HPE MSA 96TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl	4.507€
HDD 6-Pack Drive Bundles - 10K SFF		
ROQ65A	HPE MSA 7.2TB SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	1.873€
ROQ66A	HPE MSA 10.8T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	2.341€
ROQ67A	HPE MSA 14.4T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	2.458€
ROQ39B	HPE MSA 2060 SAS 2U 12d LFF	1.876€
ROQ40B	HPE MSA 2060 2U 24d SFF Drv Enclosure	1.680€

SOLUCIONES BACKUP



HPE StoreOnce

La plataforma HPE StoreOnce de próxima generación ofrece protección de extremo a extremo en su viaje, vinculando de forma nativa su almacenamiento primario, secundario y en la nube privada/pública.

Esto le permite aprovechar de manera fácil y eficiente la economía y la agilidad de la nube para el archivo lo recuperación ante desastres, mientras sigue utilizando su infraestructura local para una recuperación operativa rápida y fiable.

Creado para la nube con integración nativa en la nube y un coste de almacenamiento en la nube 20 veces menor.

- 95% menos de tiempo del operador con una gestión de múltiples sistemas desde un panel único.
- Protección ágil definida por software con HPE StoreOnce VSA más escalable y más flexible.
- Copias de seguridad locales y bajo demanda con la copia de seguridad como servicio de HPE Greenlake.
- Garantice la protección de la inversión con el mejor ecosistema de integración de ISV de su categoría.

P.N.	Descripción	PVP
BC002AAE	HPE StoreOnce Gen4 VSA (4.x code)	1.870€
BB982A	HPE StoreOnce Gen4 10/25Gb SFP Card	559€
BB986A	HPE StoreOnce Gen4 16Gb FC Network Card	1.118€



RDX

El sistema de copia de seguridad con disco extraíble HPE RDX es una solución confiable de copias de seguridad y recuperación basada en disco, con portabilidad incomparable, recuperación rápida e integración fácil en las Soluciones de archivos y copias de seguridad HPE para pequeñas empresas.

Suma tranquilidad con productos HPE RDX y StoreEver para almacenamiento de copia de seguridad y archivo y proteja los datos en reposo con cifrado seguro opcional HPE.

Aproveche el almacenamiento de archivo y recuperación ante desastres en las instalaciones con el sistema de copia de seguridad con disco extraíble HPE RDX, el cargador automático de cinta HPE StoreEver MSL 1/8 o la biblioteca de cintas HPE StoreEver MSL2020.




P.N.	Descripción	PVP
Q2046A	HPE RDX 2TB Removable Disk Cartridge	260€
Q2048A	HPE RDX 4TB Removable Disk Cartridge	435€

LIBRERÍA DE CINTAS

Fiabilidad absoluta, economía inmejorable, escalabilidad fuera de serie y facilidad de uso son la identidad de las soluciones de almacenamiento en cinta HPE StoreEver. Sólo HPE ofrece las funciones avanzadas de HPE Tape Library Management para que la gestión de cintas sea fácil y sencilla, y pueda reutilizar y actualizar las unidades más antiguas.

→ Compruebe todas las ventajas que ofrecen las soluciones de cinta de HPE:

- Más capacidad
 - Rendimiento Sobresaliente
 - Fácil de usar
 - Escalabilidad modular
- Protección de la inversión
 - Fiabilidad y disponibilidad
 - Compatible con los principales proveedores de software de copia de seguridad


	LTO Ultrium Tape Drives	MSL2024	MSL3040
			
	Entry Level	SMB & distributed environments	Mid-Range
P.N.		AK379A	Q6Q62C
PVP sin I.V.A		2.017€	3.113€
SB/FO	LTO 7, 8, 9	LTO 7, 8, 9	LTO 7, 8, 9
Form factor:	Half Height	2U Form Factor	Scales from 3U-48U
Max. Slots	1 Slots	24 slots	Scales from 40-640 slots
Max. Drives:	1 (not included)	2 (not included)	1-48HH (not included)
Max. Capacity.	45 TB LTO-9 ** 30 TB LTO-8 ** 15 TB LTO-7 ** 6.25 TB LTO-6** 3TB LTO-5***	1,080 TB LTO-9 ** 720 TB LTO-8 ** 360 TB LTO-7** 150 TB LTO-6**	28.8 PB LTO-9 ** 19.2 PB LTO-8 ** 9.6 PB LTO-7 ** 4 PB LTO-6 **

Soporte HPE
Recomendado

H07B6E
HPE 3 Year Tech Care Basic
Exchange MSL G2 AL Service
PVD sin I.V.A. 448€

H03T1E
HPE 3 Year Tech Care Basic
MSL3040 40 slot Base Service
PVD sin I.V.A. 1.295€

LTO-9 Tape Media



Up to 45 TB*
capacidad

**2.5:1 compression
***2:1 compression



CINTAS

HPE SMART CHOICE

La seguridad aislada de las copias de seguridad basadas en cinta proporciona ventajas significativas como soluciones de almacenamiento de bajo coste seguras y escalables que protegen frente a los ataques de ransomware.

P.N.	Descripción	Cant.	PVP
P77033-B25 HPE Stg LTO8 Rack Mnt Tp 5LTO-8 30T Crtg			
BC029A	HPE StoreEver 1U Generic Rack-mount kit	1	4.994€
876805-B21	HPE StoreEver 1U Rack-mount kit HD SAS Cable	1	
BC022A	HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Internal Tape Drive	1	
Q2078A	HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge	5	
P77034-B25 HPE Stg LTO9 Rack Mnt Tp 5LTO-9 45T Crtg			
BC029A	HPE StoreEver 1U Generic Rack-mount kit	1	6.078€
P35174-B21	HPE StoreEver 1U Rack-mount kit 12Gb SAS Cable	1	
BC040A	HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 Internal Tape Drive	1	
Q2079A	HPE LTO-9 Ultrium 45TB RW Data Cartridge	5	
P77035-B25 HPE Stg MSL 1/8 LTO8 SAS Drv 8LTO8 Crtg			
R1R75A	HPE StoreEver MSL 1/8 G2 O-drive Tape Autoloader	1	6.890€
Q6Q68A	HPE StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 SAS Drive Upgrade Kit	1	
Q2078A	HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge	8	
Q2015A	HPE LTO-8 Ultrium RW Bar Code Label Pack	1	
P77036-B25 HPE Stg MSL2024 LTO8 SAS Drv 12LTO8 Crtg			
AK379A	1x HPE StoreEver MSL2024 O-drive Tape Library	1	7.950€
Q6Q68A	1x HPE StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 SAS Drive Upgrade Kit	1	
Q2078A	12x HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge	12	
Q2015A	1x HPE LTO-8 Ultrium RW Bar Code Label Pack	1	
P77037-B25 HPE Stg MSL3040 LTO9 SAS Drv 20LTO9 Crtg			
Q6Q62C	1x HPE StoreEver MSL3040 Scalable Library Base Module	1	10.524€
R6Q75A	1x HPE StoreEver MSL LTO-9 Ultrium 45000 SAS Drive Upgrade Kit	1	
Q2079A	20x HPE LTO-9 Ultrium 45TB RW Data Cartridge	20	
Q2017A	1x HPE LTO-9 Ultrium RW Bar Code Label Pack	1	

NUEVAS CINTAS SMART CHOICE			
P.N.	Descripción		PVP
P84140-B25	HPE Storage LTO-7 Ultrium External Tape Drive 5x LTO-7 15TB Data Cartridges		3.808€
P84141-B25	HPE Storage LTO-8 Ultrium External Tape Drive 5x LTO-8 30TB Data Cartridges		3.931€
P84142-B25	HPE Storage LTO-9 Ultrium External Tape Drive 5x LTO-9 45TB Data Cartridges		5.130€
P84143-B25	HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-8 Fibre Channel 5x LTO-8 30TB Data Cartridges		7.790€
P84144-B25	HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-8 Fibre Channel 15x LTO-8 30TB Data Cartridges		8.375€
P84147-B25	HPE Storage MSL3040 Tape Library 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 20x LTO-9 45TB Data Cartridges		11.522€
P84145-B25	HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 5x LTO-9 45TB Data Cartridges		9.260€
P84146-B25	HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 15x LTO-9 45TB Data Cartridges		10.019€
P84148-B25	HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-9 SAS Drive 5x LTO-9 45TB Data Cartridges		8.277€
P84149-B25	HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-9 SAS Drive 15x LTO-9 45TB Data Cartridges		9.038€

CINTAS HPE

La seguridad aislada de las copias de seguridad basadas en cinta proporciona ventajas significativas como soluciones de almacenamiento de bajo coste seguras y escalables que protegen frente a los ataques de ransomware.

Soporte HPE Recomendado

H06F4E

HPE 3Y TC Bas LTO-7 ExtTap Driv SVC

PVD 1.207€

H06M2E

HPE 3Y TC Bas LTO-8 ExtTap Driv SVC

PVD 1.514€

H12N4E

HPE 3Y TC Ess LTO-9 Ext Tap Driv SVC

PVD 795€

DRIVE KITS



P.N.	Descripción	PVP
N7P36A	HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit	5.147€
R6Q74A	HPE StoreEver MSL LTO-9 Ultrium 45000 FC Drive Upgrade Kit	7.078€
R6Q75A	HPE StoreEver MSL LTO-9 Ultrium 45000 SAS Drive Upgrade Kit	6.026€
Q6Q67A	HPE StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 FC Drive Upgrade Kit	5.652€
Q6Q68A	HPE StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 SAS Drive Upgrade Kit	5.067€
N7P37A	HPE StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 SAS Drive Upgrade Kit	3.616€

TAPE DRIVE



P.N.	Descripción	PVP
BB874A	HPE LTO-7 Ultrium 15000 Int Tape Drive	3.745€
BC023A	HPE LTO-7 Ultrium 15000 Ext Tape Drive	3.863€
BC042A	HPE StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 FC Drive Upgrade Kit	5.008€
BC022A	HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Internal Tape Drive	4.185€
BC040A	HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 Internal Tape Drive	5.090€



SOPORTE ALMACENAMIENTO

Conoce todos los soportes HPE disponibles para Almacenamiento.

HPE SMART CHOICE Soporte Almacenamiento			
MODELO	P.N.	Descripción	PVP
MSA 2070 G7	HZ4L9E	HPE 3Y TC Bas MSA FC 23 TB Smart Choice SVC	933€
	HZ4M0E	HPE 5Y TC Bas MSA FC 23 TB Smart Choice SVC	1.644€
	HZ4M1E	HPE 3Y TC Ess MSA FC 23 TB Smart Choice SVC	1.726€
	HZ4M2E	HPE 5Y TC Ess MSA FC 23 TB Smart Choice SVC	2.955€
MSA 2060	H47JYE	HPE 3Y TC Bas MSA 2060 Smart Choice SVC	933€
	H47JZE	HPE 5Y TC Bas MSA 2060 Smart Choice SVC	1.593€
	H47KBE	HPE 3Y TC Ess MSA 2060 Smart Choice SVC	1.726€
	H47KCE	HPE 5Y TC Ess MSA 2060 Smart Choice SVC	2.673€
MSA 1060	H47JTE	HPE 3Y TC Bas MSA 1060 Smart Choice SVC	745€
	H47JVE	HPE 5Y TC Bas MSA 1060 Smart Choice SVC	1.268€
	H47JWE	HPE 3Y TC Ess MSA 1060 Smart Choice SVC	1.364€
	H47JXE	HPE 5Y TC Ess MSA 1060 Smart Choice SVC	2.109€
LTO8/LTO9	HZ4N5E	HPE 3Y TC Bas LTO-8 Ext+ M Smart Choice SVC	539€
	HZ4N6E	HPE 5Y TC Bas LTO-8 Ext+ M Smart Choice SVC	950€
	HZ4N7E	HPE 3Y TC Ess LTO-8 Ext+ M Smart Choice SVC	877€
	HZ4N8E	HPE 5Y TC Ess LTO-8 Ext+ M Smart Choice SVC	1.535€
MSL 1/8	HZ4P3E	HPE 3Y TC Bas Auto+ LTO-8 Smart Choice SVC	691€
	HZ4P4E	HPE 5Y TC Bas Auto+ LTO-8 Smart Choice SVC	1.551€
	HZ4P5E	HPE 3Y TC Ess Auto+ LTO-8 Smart Choice SVC	1.108€
	HZ4P6E	HPE 5Y TC Ess Auto+ LTO-8 Smart Choice SVC	2.474€

HPE SMART CHOICE Soporte Almacenamiento			
MODELO	P.N.	Descripción	PVP
MSL2024	HZ4P7E	HPE 3Y TC Bas 2024+ LTO-8 Smart Choice SVC	992€
	HZ4P8E	HPE 5Y TC Bas 2024+ LTO-8 Smart Choice SVC	1.678€
	HZ4P9E	HPE 3Y TC Ess 2024+ LTO-8 Smart Choice SVC	1.578€
	HZ4Q0E	HPE 5Y TC Ess 2024+ LTO-8 Smart Choice SVC	2.659€
MSL3040	HZ4Q1E	HPE 3Y TC Bas 3040+ LTO-9 Smart Choice SVC	1.206€
	HZ4Q2E	HPE 5Y TC Bas 3040+ LTO-9 Smart Choice SVC	2.193€
	HZ4Q3E	HPE 3Y TC Ess 3040+ LTO-9 Smart Choice SVC	2.389€
	HZ4Q4E	HPE 5Y TC Ess 3040+ LTO-9 Smart Choice SVC	4.335€

Soporte Almacenamiento estándar

MSA GEN7 Soporte			
MODELO	P.N.	Descripción	PVP
MSA 2070	H46TTE	HPE 3Y TC Bas MSA 2070 Storage SVC	1.037€
	H46XME	HPE 5Y TC Bas MSA 2070 Storage SVC	1.827€
MSA 2072	H47HCE	HPE 3Y TC Bas MSA 2072 Storage SVC	1.445€
	H47JFE	HPE 5Y TC Bas MSA 2072 Storage SVC	2.510€

MODERNÍZATE Y PREPÁRATE PARA EL FUTURO

ROK

Windows Server 2025
Be cloud ready with hybrid

Licencias base Windows Server 2025

La edición adecuada según el tamaño, el centro de datos y los requisitos de virtualización de su organización.

SKU	Descripción	PVP
P77101-A21	MS WS25 16C DC ROK EU SW	4.948€
P77103-A21	MS WS25 10C Ess ROK EU SW	376€
P77100-A21	MS WS25 16C Std ROK EU SW	964€

Licencias adicionales Windows Server 2025

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

SKU	Descripción	PVP
P77109-B21	MS WS25 2C DC Add Lic WW SW	624€
P77106-B21	MS WS25 2C Std Add Lic WW SW	142€
P77108-B21	MS WS25 4C DC Add Lic WW SW	1.242€
P77105-B21	MS WS25 4C Std Add Lic WW SW	276€
P77104-B21	MS WS25 16C Std Add Lic WW SW	1.090€
P77107-B21	MS WS25 16C DC Add Lic WW SW	4.917€

Cal de usuario y dispositivo

USUARIO	Descripción	PN	PVP
5	MS WS25 RDS 5Usr CAL WW LTU	P77120-B21	1.182€
5	MS WS25 5Usr CAL WW LTU	P77112-B21	261€
10	MS WS25 10Usr CAL WW LTU	P77114-B21	516€
50	MS WS25 50Usr CAL WW LTU	P77116-B21	2.481€
DISPOSITIVO	Descripción	PN	PVP
5	MS WS25 RDS 5Dev CAL WW LTU	P77121-B21	780€
5	MS WS25 5Dev CAL WW LTU	P77113-B21	178€
10	MS WS25 10Dev CAL WW LTU	P77115-B21	360€



RED HAT Y SUSE + HPE

Beneficios soporte Red Hat y Suse

Las soluciones de Red Hat y Suse de HPE proporcionan a las empresas un entorno operativo Linux confiable y altamente disponible para cualquier versión compatible y para cualquier servidor ProLiant HPE.

- Soporte en castellano.
- Único punto de contacto Hardware y Software en HPE
- Tan solo 2 hrs de tiempo de respuesta.
- Servicios adicionales disponibles: Instalaciones, análisis de rendimiento, formación, etc...

Red Hat Enterprise Linux

(2 socket or 2 guests - stackable)

P.N.	Descripción	PVP
G3J29AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 9x5	770€
G3J30AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 24x7	3.760€
G3J31AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 9x5	1.745€
G3J33AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 5yr 9x5	2.906€

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters*

(2 socket - stackable & Unlimited guests)

P.N.	Descripción	PVP
G3J23AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 1yr 9x5	2.411€
G3J24AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 24x7	11.576€
G3J25AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 9x5	7.234€
G3J26AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 24x7	19.294€
G3J27AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 9x5	12.057€

Red Hat Enterprise Linux

(2 socket - stackable & 4 guests)

P.N.	Descripción	PVP
G5J64AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 24x7	5.642€
G5J65AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 9x5	3.472€
Q0D22AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 5yr 24x7	9.403€
Q0D23AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 5yr 9x5 E-LTU	5.784€

SUSE Linux Enterprise Server

P.N.	Descripción	PVP
R8V77AAE	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/ Live Patching 3-year 24x7 E-LTU	9.474€
M6K30AAE	SLES SAP 1-2 Sckt/1-2 VM 3yr 24x7 E-LTU	6.844€
M6K32AAE	SLES SAP 1-2 Sckt/1-2 VM 5yr 24x7 E-LTU	11.408€
R8V72AAE	SLES SAP 1-2Skt Unl VM w/LP 3y24x7 E-LTU	16.555€

VEEAM + HPE

Veeam

Protección de datos rápida, flexible y asequible para sus cargas de trabajo.

¿Busca una solución de protección de datos que esté siempre en funcionamiento y protegida?

Hewlett Packard Enterprise y el software de Veeam le ayudan a proteger sus datos y a garantizar que pueda recuperarse de forma rápida y sencilla en caso de que se produzca un problema, desde un fallo humano a un ataque malicioso.

Nuestras soluciones probadas ayudan a maximizar la disponibilidad de las aplicaciones y de los datos tanto de forma local como en la nube. Asimismo, elevan el listón de la disponibilidad para tareas cruciales.

Le proporcionamos flexibilidad y diversas opciones para ubicar sus datos allí donde sea más adecuado, ofreciendo nuestras soluciones como servicio de forma local o externa y pagando solo por aquello que necesite.

Las soluciones de Veeam son sencillas, rápidas y están automatizadas. Además, simplifican sus operaciones con una infraestructura que prácticamente se gestiona por sí misma.

Ventajas

- Copias de seguridad y restauraciones rápidas.
- Escalable y simple.
- Eficiente en coste.
- Protección probada.

P.N.	Descripción	PVP
R2B47AAE	Veeam DPF Univ 1yr Sub E-LTU	1.048€
R2B49AAE	Veeam DPF Univ 2yr Sub E-LTU	2.095€
R2B51AAE	Veeam DPF Univ 3yr Sub E-LTU	3.143€
R2B55AAE	Veeam DPF Univ 5yr Sub E-LTU	5.239€
R2B29AAE	Veeam DPA Univ 3yr Sub E-LTU	3.463€
ROE81AAE	Veeam DPF Ent+ Perp +2yr 24x7 Sup	1.699€
ROF05AAE	Veeam DPF Ent Perp +2yr 8x5 Sup	983€
R2B53AAE	Veeam DPF Univ 4yr Sub E-LTU	4.191€

